

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || mdh@nt-rt.ru

ГОРКИ

Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,25



Код завода 6.350.155
Марка Варшава
Холододобеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 1250х935х1560 мм
Температурный режим +1...+7 С°
Контроллер Carel, Evco, Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,25

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | 300, 400, 500, 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1700 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,3 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250х935х1560 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750х1200х800 |
| Нетто, не более кг | 130 |

Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,68 торцевая

| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.155-04 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1680x935x1560 мм |
| Температурный режим | +1...+7 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

| | |
|---|--|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,68 торцевая |
| Глубина выкладки | 300, 400, 500, 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 5 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 5 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,5 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 20 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1680x935x1560 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | 175 |
| Брутто, не более кг | 296 |

Пристенная витрина Варшава 160/94 ВХСп-1,875

| | |
|------------|--------------|
| Код завода | 6.350.155-01 |
| Марка | Варшава |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x935x1560 мм |
| Температурный режим | +1...+7 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 160/94
ВХСп-1,875

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | 300, 400, 500, 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2300 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,6 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 28 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x935x1560 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 210 |
| Брутто, не более кг | 331 |

Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-2,5



| | |
|-----------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.350-02 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x660x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор-Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/66
ВХСп-2,5

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Глубина выкладки | верх 400; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |

| | |
|---|-------------------------|
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x660x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2770x1120x2360 |
| Нетто, не более кг | 225 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75



| | |
|-----------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.350-03 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 3750x660x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор-Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 400; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 3800 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750x660x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 4020x1120x2360 |

Нетто, не более кг

-

Брутто, не более кг

490

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,25



| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-30 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1250x940x2100 мм |
| Температурный режим | -3...+3 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

Холодильная Пристенная витрина Варшава идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата. Варшава имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение, увеличенную площадь выкладки на 30%, в сравнении с горками со встроенным агрегатом. Нижнее расположение испарителя обеспечивает минимальную глубину горки 940 мм, что позволяет использовать ее в супермаркетах минимальной площади. Все типоразмеры пристенной витрины Варшава поставляются в разобранном виде, в деревянной обрешетке, это позволяет минимум в 2 раза экономить на стоимости доставки и позволяет производить монтаж в помещениях с любыми дверными проемами.

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,25 |
|---|--|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1720 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,75 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 36 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 260 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875



| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-31 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x940x2100 мм |
| Температурный режим | -3...+3 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

| | |
|---|---|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875 |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,98 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 230 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-2,5



Код завода 6.350.350-02
Марка Варшава
Холодообеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 2500х660х2100 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Компрессор-Контроллер Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-2,5

Глубина выкладки верх 400; низ 440 мм

Площадь выкладки (м2) -

Холодопроизводительность, (Вт) 2500

Температура окружающей среды +12...+25

Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов -

Тип охлаждения Динамическое

Способ оттаивания естеств. теплопритоками

Напряжение 220

Номинальный ток, А -

Номинальная мощность ламп, Вт -

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 2500х660х2100

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 2770х1120х2360

Нетто, не более кг 225

Брутто, не более кг 350

Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75



Код завода 6.350.350-03
Марка Варшава
Холодообеспечение Выносное

| | |
|------------------------|------------------|
| Размеры (ДхГхВ) | 3750x660x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор-Контролле р | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/66 ВХСп-3,75

Глубина выкладки верх 400; низ 440 мм

Площадь выкладки (м2) -

Холодопроизводительность, (Вт) 3800

Температура окружающей среды +12...+25

Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов -

Тип охлаждения Динамическое

Способ оттаивания естеств. теплопритоками

Напряжение 220

Номинальный ток, А -

Номинальная мощность ламп, Вт -

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 3750x660x2100

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 4020x1120x2360

Нетто, не более кг -

Брутто, не более кг 490

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,25



| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-30 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1250x940x2100 мм |
| Температурный режим | -3...+3 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

Холодильная Пристенная витрина Варшава идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата. Варшава имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение, увеличенную площадь выкладки на 30%, в сравнении с горками со встроенным агрегатом. Нижнее расположение испарителя обеспечивает минимальную глубину горки 940 мм, что позволяет использовать ее в супермаркетах минимальной площади. Все типоразмеры пристенной витрины Варшава поставляются в разобранном виде, в деревянной

обрешетке, это позволяет минимум в 2 раза экономить на стоимости доставки и позволяет производить монтаж в помещениях с любыми дверными проемами.

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,25 |
|---|---|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1720 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,75 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 36 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 260 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875



| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-31 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x940x2100 мм |
| Температурный режим | -3...+3 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875 |
|-----------------------------|--|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |

| | |
|---|---------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,98 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 230 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875



| | |
|---------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-31 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x940x2100 мм |
| Температурный режим | - 3...+3 С° |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

| | |
|---|---|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-1,875 |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,98 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 230 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-2,5



| | |
|----------------------|----------------------|
| Код завода | 6.350.150-32 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x940x2100 мм |
| Температурный режим- | 3...+3 С° |
| Компрессор- | |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |

| | |
|---|--|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-2,5 |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 8 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 3800 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 8 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,32 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 72 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x940x2100 |

Габариты в упаковке (ДхГхВ)

2740x1200x800

Нетто, не более кг

315

Брутто, не более кг

560

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСнп-3,75

Код завода 6.350.150-33
 Марка Варшава
 Холодообеспечение Выносное
 Размеры (ДхГхВ) 3750x940x2100 мм
 Температурный режим -3...+3 С°
 Контроллер Carel, Evco, Danfoss

Наименование

Пристенная витрина Варшава 210/94
ВХСнп-3,75

Глубина выкладки

верх 500; низ 640 мм

Площадь выкладки (м2)

12

Полезный объем выкладки (м)

-

Потребление электроэнергии в сутки (кВт)

-

Холодопроизводительность, (Вт)

5000

Температура окружающей среды

+12...+25

Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки
продуктов

12

Тип охлаждения

Динамическое

Способ оттаивания

ТЭН

Напряжение

220

Номинальный ток, А

1,78

Номинальная мощность ламп, Вт

108

Габариты без упаковки (ДхГхВ)

3750x940x2100

Габариты в упаковке (ДхГхВ)

3990x1200x800

Нетто, не более кг

455

Брутто, не более кг

680

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25



| | |
|---------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.150 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1250x940x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Холодильная Пристенная витрина Варшава идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата. Варшава имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение, увеличенную площадь выкладки на 30%, в сравнении с горками со встроенным агрегатом. Нижнее расположение испарителя обеспечивает минимальную глубину горки 940 мм, что позволяет использовать ее в супермаркетах минимальной площади. Все типоразмеры пристенной витрины Варшава поставляются в разобранном виде, в деревянной обрешетке, это позволяет минимум в 2 раза экономить на стоимости доставки и позволяет производить монтаж в помещениях с любыми дверными проемами.

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25 |
|---|--|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1720 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,57 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 35 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 260 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25 (встроенный холод)



Код завода 6.350.154
Марка Варшава
Холодообеспечение Встроенное
Размеры (ДхГхВ) 1250x1065x2370 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Компрессор Danfoss
Контроллер Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25 (встроенный холод)

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, А | 5,31 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x1065x2370 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1500x1225x2500 |
| Нетто, не более кг | 220 |
| Брутто, не более кг | 310 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25 фруктовая



Код завода 6.350.150-10
Марка Варшава
Холодообеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 1250x940x2100 мм
Температурный режим 0...+7 С°

Контроллер Danfoss

| | |
|---|---|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,25 фруктовая |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 2,7 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1500 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,7 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,57 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 36 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 150 |
| Брутто, не более кг | 260 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875



| | |
|---------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.150-01 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x940x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

| | |
|--|--|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2500 |

| | |
|---|-------------------------|
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,80 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 230 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 (встроенный холод)



| | |
|---------------------|-------------------|
| Код завода | 6.350.154-01 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x1065x2370 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Danfoss |

| | |
|---|---|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 (встроенный холод) |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 6 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, А | 7,39 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 28 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x1065x2370 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2100x1225x2500 |

Нетто, не более кг 310

Брутто, не более кг 400

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 фруктовая



Код завода 6.350.150-11
Марка Варшава
Холододобеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 1875x940x2100 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Контроллер Danfoss

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-1,875 фруктовая |
|---|--|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 2300 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,80 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 250 |
| Брутто, не более кг | 350 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5



| | |
|---------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.150-02 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x940x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 8 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 3300 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 8 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,14 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 72 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2740x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 315 |
| Брутто, не более кг | 560 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5 (встроенный холод)



| | |
|---------------------|-------------------|
| Код завода | 6.350.154-02 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x1065x2370 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Danfoss |

| | |
|---|--|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5 (встроенный холод) |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 8 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 8 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, А | 7,9 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 36 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x1065x2370 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2750x1225x2500 |
| Нетто, не более кг | 405 |
| Брутто, не более кг | 520 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5 фруктовая



| | |
|---------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.150-12 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x940x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

| | |
|--|--|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-2,5 фруктовая |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 5,4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |

| | |
|---|-------------------------|
| Холодопроизводительность, (Вт) | 3100 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 5,4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,14 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 72 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2740x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 315 |
| Брутто, не более кг | 560 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75



| | |
|---------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.150-03 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 3750x940x2100 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 12 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 5000 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 12 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,6 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Номинальная мощность ламп, Вт | 108 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750x940x2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 3990x1200x800 |
| Нетто, не более кг | 455 |
| Брутто, не более кг | 680 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75 (встроенный холод)



| | |
|---------------------|-------------------|
| Код завода | 6.350.154-03 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Встроенное |
| Размеры (ДхГхВ) | 3750x1065x2370 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор | Danfoss |
| Контроллер | Danfoss |

| | |
|---|---|
| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75 (встроенный холод) |
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм мм |
| Площадь выкладки (м2) | 12 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 12 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 380 |
| Номинальный ток, А | 10,13 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 54 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750x1065x2370 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 4000x1225x2500 |
| Нетто, не более кг | 565 |
| Брутто, не более кг | 720 |

Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75 фруктовая



Код завода 6.350.150-13
Марка Варшава
Холододобеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 3750х940х2100 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Контроллер Danfoss

| Наименование | Пристенная витрина Варшава 210/94 ВХСп-3,75 фруктовая |
|---|---|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 640 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 8 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | - |
| Холодопроизводительность, (Вт) | 4600 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 8 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,60 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 108 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х940х2100 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 3990х1200х800 |
| Нетто, не более кг | 455 |
| Брутто, не более кг | 680 |

Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-1,25



Код завода 6.350.150-130

| | |
|---------------------|-------------------|
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1250x1050x2200 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-1,25

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 755 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 4 |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 4 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x1050x2200 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1750x1320x800 |
| Нетто, не более кг | 170 |
| Брутто, не более кг | 280 |

Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-1,875



| | |
|---------------------|-------------------|
| Код завода | 6.350.150-131 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1875x1050x2200 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-1,875

| | |
|---|----------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 755 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 6,1 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки | 6,1 |

продуктов

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 0,80 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 60 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1875x1050x2200 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x1320x800 |
| Нетто, не более кг | 250 |
| Брутто, не более кг | 370 |

Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-2,5



| | |
|---------------------|-------------------|
| Код завода | 6.350.150-132 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x1050x2200 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-2,5

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 500; низ 755 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 8,1 |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 8,1 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | 1,14 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 72 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x1050x2200 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2740x1320x800 |
| Нетто, не более кг | 335 |
| Брутто, не более кг | 580 |

Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-3,75



Код завода 6.350.150-133
Марка Варшава
Холодообеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 3750x1050x2200 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Контроллер Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/105 ВХСп-3,75

Глубина выкладки верх 500; низ 755 мм

Площадь выкладки (м2) 12,2

Температура окружающей среды +12...+25

Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов 12,2

Тип охлаждения Динамическое

Способ оттаивания естеств. теплопритоками

Напряжение 220

Номинальный ток, А 1,6

Номинальная мощность ламп, Вт 108

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 3750x1050x2200

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 3990x1320x800

Нетто, не более кг 485

Брутто, не более кг 710

Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-1,25



Код завода 6.350.380
Марка Варшава
Холодообеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 1250x660x2215 мм
Температурный режим 0...+7 С°
Контроллер Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/66

ВХСп-1,25

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 350; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1250x660x2215 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -x-x- |
| Нетто, не более кг | - |
| Брутто, не более кг | - |

Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-1,875



| | |
|-----------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.380-01 |
| Марка | Варшава |
| Холододобеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 1850x660x2215 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор-Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-1,875

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 350; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Полезный объем выкладки (м) | - |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1850x660x2215 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -x-x- |
| Нетто, не более кг | - |
| Брутто, не более кг | - |

Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-2,5



| | |
|-----------------------|------------------|
| Код завода | 6.350.380-02 |
| Марка | Варшава |
| Холодообеспечение | Выносное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2500x660x2215 мм |
| Температурный режим | 0...+7 С° |
| Компрессор-Контроллер | Danfoss |

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-2,5

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 350; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500x660x2215 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -x-x- |
| Нетто, не более кг | - |
| Брутто, не более кг | - |

Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-3,75



Код завода 6.350.380-03
 Марка Варшава
 Холодообеспечение Выносное
 Размеры (ДхГхВ) 3750х660х2215 мм
 Температурный режим 0...+7 C°
 Компрессор-Контроллер Danfoss

Наименование Пристенная витрина Варшава 220/66 ВХСп-3,75

| | |
|---|-------------------------|
| Глубина выкладки | верх 350; низ 440 мм |
| Площадь выкладки (м2) | - |
| Температура окружающей среды | +12...+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, А | - |
| Номинальная мощность ламп, Вт | - |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х660х2215 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- |
| Нетто, не более кг | - |
| Брутто, не более кг | - |

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93