

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || mdh@nt-rt.ru

МОНОБЛОКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Моноблок MMN 106



Код завода 4.030.106-01
Размеры (ДхГхВ) 455x850x720 мм
Температурный режим -5...+5 C°

Наименование	Моноблок MMN 106
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	9
Холодопроизводительность, (Вт)	906
Напряжение	220
Номинальный ток, А	2,53
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	55
Брутто, не более кг	75

Моноблок MMN 108



Код завода	4.030.108-01
Размеры (ДхГхВ)	455x850x720 мм
Температурный режим	-5...+5 С°

Наименование	Моноблок MMN 108
--------------	------------------

Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	11
Холодопроизводительность, (Вт)	1034
Напряжение	220
Номинальный ток, А	3,2
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	56
Брутто, не более кг	76

Моноблок MMN 110



Код завода	4.030.110-01
Размеры (ДхГхВ)	455x850x720 мм
Температурный режим	-5...+5 С°

Наименование	Моноблок MMN 110
--------------	------------------

Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	13
Холодопроизводительность, (Вт)	1249
Напряжение	220
Номинальный ток, А	3,7
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	57
Брутто, не более кг	77

Моноблок MMN 112



Код завода 4.030.112-01
Размеры (ДхГхВ) 455x850x720 мм
Температурный режим -5...+5 С°

Наименование Моноблок MMN 112

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 14,7

Холодопроизводительность, (Вт) 1390

Напряжение 220

Номинальный ток, А 4,1

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 455x850x720

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 541x956x869

Нетто, не более кг 58

Брутто, не более кг 78

Моноблок LMN 107



Код завода 4.030.107
Размеры (ДхГхВ) 455x850x720 мм
Температурный режим -25...-15 С°

Наименование Моноблок LMN 107

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 16

Холодопроизводительность, (Вт) 1049

Напряжение 220

Номинальный ток, А	4,49
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	65
Брутто, не более кг	85

Моноблок LMN 109



Код завода	4.030.109
Размеры (ДхГхВ)	455x850x720 мм
Температурный режим	-25...-15 С°

Наименование	Моноблок LMN 109
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	20,6
Холодопроизводительность, (Вт)	1270
Напряжение	220
Номинальный ток, А	5,8
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	66
Брутто, не более кг	86

Моноблок MMN 114



Код завода	4.030.114-01
Размеры (ДхГхВ)	455x850x720 мм
Температурный режим	-5...+5 С°

Наименование	Моноблок MMN 114
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	18
Холодопроизводительность, (Вт)	1559
Напряжение	220
Номинальный ток, А	4,9
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	455x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	541x956x869
Нетто, не более кг	59
Брутто, не более кг	79

Моноблок LMN 213



Код завода 4.030.213
 Размеры (ДхГхВ) 735x850x720 мм
 Температурный режим -25...-15 С°

Наименование	Моноблок LMN 213
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	21
Напряжение	220
Номинальный ток, А	5,8
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	735x850x720
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	820x960x870
Нетто, не более кг	69
Брутто, не более кг	94

Моноблок MMN 222



Код завода 4.030.222
Размеры (ДхГхВ) 735x850x720 мм
Температурный режим -5...+5 С°

Наименование Моноблок MMN 222

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 20

Напряжение 380

Номинальный ток, А 10

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 735x850x720

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 820x960x870

Нетто, не более кг 67

Брутто, не более кг 92

Моноблок MMN 228



Код завода 4.030.228
Размеры (ДхГхВ) 735x850x720 мм
Температурный режим -5...+5 С°

Наименование Моноблок MMN 228

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 23

Напряжение 380

Номинальный ток, А 12

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 735x850x720

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 820x960x870

Нетто, не более кг 68

Брутто, не более кг 93

Моноблок LMN 217



Код завода 4.030.217
Размеры (ДхГхВ) 735x850x720 мм
Температурный режим -25...-15 С°

Наименование Моноблок LMN 217

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 25

Напряжение 380

Номинальный ток, А 9

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 735x850x720

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 820x960x870

Нетто, не более кг 77

Брутто, не более кг 102

Моноблок MMN 338



Код завода 4.030.338
Размеры (ДхГхВ) 851x1060x960 мм

Наименование Моноблок MMN 338

Хладагент R404A

Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 22

Напряжение 380

Номинальный ток, А 5,5

Габариты без упаковки (ДхГхВ) 851x1060x960

Габариты в упаковке (ДхГхВ) 970x1170x1180

Нетто, не более кг 87

Брутто, не более кг 107

Моноблок MMN 344



Код завода 4.030.344
Размеры (ДхГхВ) 851x1060x960 мм
Температурный режим -5...+5 C°

Наименование	Моноблок MMN 344
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	27
Напряжение	380
Номинальный ток, А	7,7
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	851x1060x960
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	970x1170x1180
Нетто, не более кг	88
Брутто, не более кг	108

Моноблок LMN 327



Код завода 4.030.327
Размеры (ДхГхВ) 851x1060x960 мм
Температурный режим -25...-15 C°

Наименование	Моноблок LMN 327
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	26
Напряжение	380
Номинальный ток, А	6,8
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	851x1060x960
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	970x1170x1180
Нетто, не более кг	89
Брутто, не более кг	109

Моноблок LMN 331



Код завода 4.030.331
Размеры (ДхГхВ) 851x1060x960 мм
Температурный режим -25...-15 С°

Наименование	Моноблок LMN 331
Хладагент	R404A
Потребление электроэнергии в сутки (кВт)	34
Напряжение	380
Номинальный ток, А	7,6
Габариты без упаковки (ДхГхВ)	851x1060x960
Габариты в упаковке (ДхГхВ)	970x1170x1180
Нетто, не более кг	97
Брутто, не более кг	117

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || mdh@nt-rt.ru