

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mariholod.nt-rt.ru> || [mdh@nt-rt.ru](mailto:mdh@nt-rt.ru)

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ КАПРИ ФАРМ

### Холодильный шкаф Капри мед 100



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Код завода          |                      |
| Марка               | Капри ФАРМ           |
| Холодообеспечение   | Встроенное           |
| Температурный режим | +2...+6 C°           |
| Компрессор          | Danfoss              |
| Контроллер          | Carel, Evco, Danfoss |

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 100

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Температура окружающей среды  | +12...+25               |
| Тип охлаждения                | Статическое             |
| Способ оттаивания             | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                    | 220                     |
| Номинальный ток, А            | 0,8                     |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 2,4                     |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 490x510x930             |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)   | 540x560x1020            |
| Нетто, не более кг            | 44                      |
| Брутто, не более кг           | 54                      |

## Холодильный шкаф Капри мед 150



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Код завода          |                      |
| Марка               | Капри ФАРМ           |
| Холодообеспечение   | Встроенное           |
| Температурный режим | +2...+6 C°           |
| Компрессор          | Danfoss              |
| Контроллер          | Carel, Evco, Danfoss |

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 150

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2,8                     |
| Температура окружающей среды             | +12...+25               |
| Тип охлаждения                           | Статическое             |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                               | 220                     |
| Номинальный ток, А                       | 0,9                     |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 2,4                     |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 560x600x930             |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 610x650x1020            |
| Нетто, не более кг                       | 51                      |
| Брутто, не более кг                      | 61                      |

## Холодильный шкаф Капри мед 390



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Код завода          |                  |
| Марка               | Капри ФАРМ       |
| Холодообеспечение   | Встроенное       |
| Температурный режим | +2...+6 C°       |
| Компрессор          | ACC (Electrolux) |
| Контроллер          | Термостат        |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Наименование                             | Холодильный шкаф Капри мед 390 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 3,6                            |
| Температура окружающей среды             | +12...+25                      |
| Тип охлаждения                           | Статическое                    |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками        |
| Напряжение                               | 220                            |
| Номинальный ток, А                       | 1,9                            |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 4,32                           |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 610x560x1975                   |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 660x600x2140                   |
| Нетто, не более кг                       | 100                            |
| Брутто, не более кг                      | 110                            |

## Холодильный шкаф Капри мед 60



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Код завода          | 4.300.210      |
| Марка               | Капри ФАРМ     |
| Холодообеспечение   | Встроенное     |
| Размеры (ДхГхВ)     | 490x450x770 мм |
| Температурный режим | +2...+6 С°     |
| Компрессор          | Danfoss        |
| Контроллер          | Danfoss        |

|  |   |
|--|---|
| Наименование                             | Холодильный шкаф Капри мед 60               |
| Полезный объем выкладки (м)              | 0,05  |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 2   |
| Температура окружающей среды             | +12...+25                                   |
| Тип охлаждения                           | Статическое                                 |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками при открытых дверях |
| Напряжение                               | 220   |
| Номинальный ток, А                       | 0,7   |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 1,5   |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 490x450x770                                 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 540x500x860                                 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Нетто, не более кг  | 42 |
| Брутто, не более кг | 50 |

## **Холодильный шкаф Капри мед 1120**



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Код завода          |                      |
| Марка               | Капри ФАРМ           |
| Холодообеспечение   | Встроенное           |
| Температурный режим | +2...+6 С°           |
| Компрессор          | Danfoss              |
| Контроллер          | Carel, Evco, Danfoss |

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 1120

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5                     |
| Температура окружающей среды             | +12...+25               |
| Тип охлаждения                           | Статическое             |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                               | 220                     |
| Номинальный ток, А                       | 3,15                    |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 7,2                     |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 1195x710x2030           |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 1225x740x2200           |
| Нетто, не более кг                       | 150                     |
| Брутто, не более кг                      | 170                     |

## **Холодильный шкаф Капри мед 1500**



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Код завода          |                      |
| Марка               | Капри ФАРМ           |
| Холодообеспечение   | Встроенное           |
| Температурный режим | +2...+6 С°           |
| Компрессор          | Danfoss              |
| Контроллер          | Carel, Evco, Danfoss |

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 1500

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5                     |
| Температура окружающей среды             | +12...+25               |
| Тип охлаждения                           | Статическое             |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                               | 220                     |
| Номинальный ток, А                       | 4,2                     |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 7,2                     |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 1595x710x2030           |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 1625x740x2200           |
| Нетто, не более кг                       | 170                     |
| Брутто, не более кг                      | 195                     |

## Холодильный шкаф Капри мед 490



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Код завода          |                  |
| Марка               | Капри ФАРМ       |
| Холодообеспечение   | Встроенное       |
| Температурный режим | +2...+6 С°       |
| Компрессор          | ACC (Electrolux) |
| Контроллер          | Термостат        |

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 490

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5                     |
| Температура окружающей среды             | +12...+25               |
| Тип охлаждения                           | Статическое             |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                               | 220                     |
| Номинальный ток, А                       | 2,2                     |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность ламп, Вт | 4,32         |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 680x630x1975 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)   | 730x670x2140 |
| Нетто, не более кг            | 105          |
| Брутто, не более кг           | 115          |

## **Холодильный шкаф Капри мед 500**



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Код завода          |                      |
| Марка               | Капри ФАРМ           |
| Холодообеспечение   | Встроенное           |
| Температурный режим | +2...+6 C°           |
| Компрессор          | Danfoss              |
| Контроллер          | Carel, Evco, Danfoss |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Наименование                             | Холодильный шкаф Капри мед 500 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,5                            |
| Температура окружающей среды             | +12...+25                      |
| Тип охлаждения                           | Статическое                    |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками        |
| Напряжение                               | 220                            |
| Номинальный ток, А                       | 2,2                            |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 3,6                            |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 595x710x2030                   |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 625x740x2200                   |
| Нетто, не более кг                       | 90                             |
| Брутто, не более кг                      | 110                            |

# Холодильный шкаф Капри мед 700



Код завода  
Марка Капри ФАРМ  
Холодообеспечение Встроенное  
Температурный режим +2...+6 С°  
Компрессор Danfoss  
Контроллер Carel, Evco, Danfoss

Наименование Холодильный шкаф Капри мед 700

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,8                     |
| Температура окружающей среды             | +12...+25               |
| Тип охлаждения                           | Статическое             |
| Способ оттаивания                        | естеств. теплопритоками |
| Напряжение                               | 220                     |
| Номинальный ток, А                       | 2,52                    |
| Номинальная мощность ламп, Вт            | 3,6                     |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ)            | 795x710x2030            |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ)              | 825x740x2200            |
| Нетто, не более кг                       | 115                     |
| Брутто, не более кг                      | 135                     |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93